

Fachadas






Productos

Legerair / FLAT DESIGN PANEL / Neorock con revestimiento cerámico fotocatalítico /
Filltect N con revestimiento cerámico fotocatalítico / Filltect E con revestimiento cerámico fotocatalítico /
Excellage con revestimiento cerámico fotocatalítico

La suciedad se descompone
con la luz solar

Capacidad de descomposición

La acción del sol (rayos UV) descompone la suciedad y reduce su adherencia.




Una vivienda respetuosa con el medio ambiente

Función de purificación del aire

El revestimiento fotocatalítico descompone los contaminantes del aire y de los gases de escape (NOx y SOx).

La capacidad de purificación de 165 m² de revestimiento fotocatalítico equivale a la de 12 álamos.




*Tomando como referencia una capacidad de purificación del aire (NO) de 0,57 g/día por álamo.

Su afinidad con el agua
facilita la limpieza.

Superhidrofilia

Gracias a su elevada afinidad con el agua, la lluvia elimina la suciedad.



La capa cerámica ofrece
una elevada protección
frente a la decoloración y la radiación solar


Alta resistencia a la intemperie

La combinación de la resina inorgánica y el absorbente UV inorgánico limita el envejecimiento y bloquea los rayos UV.

Punto 1: resina inorgánica

La estructura principal es 100 % inorgánica; la energía UV refuerza sus enlaces y evita el deterioro con el paso del tiempo.

■ Esquema de la estructura molecular



Punto 2: absorbente UV inorgánico

La composición inorgánica ayuda a prevenir el deterioro y bloquea los rayos UV.




Productos

Neorock con revestimiento hidrófilo / Excellage con revestimiento hidrófilo /
Filltect N con revestimiento hidrófilo / Filltect E con revestimiento hidrófilo /
Ceradir con revestimiento hidrófilo

Su afinidad con el agua
facilita la limpieza.

La lluvia elimina la suciedad: el agua penetra bajo ella y la arrastra.



La avanzada tecnología hidrófila permite que la lluvia elimine la suciedad acumulada sobre el panel.

Tras la limpieza por la lluvia, permanece una película de humedad sobre la superficie hidrófila.

El revestimiento de color queda eficazmente protegido frente a la humedad.

Hidrofilia

El panel está formado por el sustrato,


la pintura base, la capa protectora transparente y el revestimiento hidrófilo.

**Tecnología avanzada de
revestimiento hidrófilo.
La suciedad se elimina
con el agua de lluvia.**









Filltect N

Revestimiento cerámico fotocatalítico 16

Filltect E

Revestimiento cerámico fotocatalítico 16

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16 Ceratopia

Gemma FT
New Inplace FT
Barn Wood FT
Brulee Wood FT
Fierte FT
Board Formed Concrete FT

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

Ridge Wave FT
Accurate FT
New Slim Stone FT
Natural Brick FT
Ofen Brick FT
Tiers Tile FT
Drawer Tile FT
Sephro Wood FT
Urban Cedar FT
Sho Sugi Ban FT
Smash Line FT
Stripe 10 FT
Modern Slit FT
Strahl FT
Fiotto FT
Scre Flat FT
Cast Stripe FT
Cashmere Smooth FT
Zen Garden FT
3 Reveal FT
8 Reveal FT

■ Alineación de juntas y zonas de unión

Alineación de juntas con sellador

- Para realzar el aspecto natural del diseño, el ancho de las juntas varía intencionadamente. Además, las juntas a ambos lados del sellador pueden presentar una desviación aproximada de 3 mm.
- El ancho de la junta varía para aportar un aspecto natural al diseño.
- Las juntas a ambos lados del sellador pueden desplazarse unos 3 mm.

Zonas de unión

Se dispone una junta aproximadamente cada 455 mm en sentido vertical.

Según la iluminación, la incidencia solar o el ángulo de visión, pueden apreciarse ligeras sombras o pequeñas separaciones en las líneas de junta.

■ Tabla de prestaciones

Propiedad	Unidad	Filltect N	Filltect E	Nota
		Revestimiento cerámico fotocatalítico 16	Revestimiento cerámico fotocatalítico 16	
		Espesor 16 mm		
Densidad relativa	—	1.0*	1.2*	Secado a 105 °C durante 24 h
Contenido de humedad	%	≤ 20	≤ 20	JISA5422
Absorción de agua	%	≤ 50	≤ 50	Absorción 24 h → 105 °C, 24 h
Carga de rotura a flexión	N	≥ 785	≥ 785	JISA5422
Resistencia al impacto	—	Conforme	Conforme	JISA5422

*Valores medidos por KMEW.

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16 Ceratopia

16 espesor, mm

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16 Ceratopia

16×455×3030(mm)

11,000JPY/ud. 7,980JPY/m

Photocatalytic
Self-
cleaningWeather
resistance grade
★★★

Gemma FT

Installation
Horizontal

FH7241A




FH7242A



FH7243A

New Inplace FT

Installation
Horizontal

FH7251A



FH7252A



FH7253A

Barn Wood FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

HFH7521A



HFH7522A



HFH7523A



HFH7524A




HFH7526A

Brulee Wood FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

FH7261A



FH7263A



FH7265A

Fierte FT

Installation
Horizontal
and
Vertical


FH7272A




FH7274A




FH7275A



FH7276A



FH7277A



FH7278A



FH7279A

Board Formed Concrete FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

HFH7431A



HFH7432A



HFH7433A

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

16 espesor, mm

|

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

16×455×3030(mm)

|

10,300JPY/ud. 7,470JPY/m

Photocatalytic
Self-
cleaning

Weather
resistance grade
★★★

Ridge Wave FT

Installation
Horizontal



FH4911U



FH4913U



FH4914U

Accurate FT

Installation
Horizontal



FH7131U



FH7133U



FH7134U

New Slim Stone FT

Installation
Horizontal
and
Vertical



FH4865K



FH4867K



FH4868K



FH4869K

Natural Brick FT

Installation
Horizontal



FH4925U



FH4926U



FH4927U

Ofen Brick FT

Installation
Horizontal



FH7155A



FH7156A



FH7157A



FH7158A

Tiers Tile FT


Installation
Horizontal



FH7141A



FH7142A



FH7143A



FH7144A



FH7145A



FH7146A

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

16 espesor, mm

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

16×455×3030(mm)

10,300JPY/ud. 7,470JPY/m

Photocatalytic
Self-
cleaningWeather
resistance grade
★★★

Drawer Tile FT

Installation
Horizontal

FH4935U



FH4937U



FH4938U

Sephiro Wood FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

FH4875U



FH4878U



FH4879U



FH48710U



FH48712U



FH48713U

Urban Cedar FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

HFH7451U



HFH7452U



HFH7453U




HFH7454U



HFH7455U



HFH7456U



HFH7457U



HFH7458U

16×455×3030(mm)

10,000JPY/ud. 7,250JPY/m

Sho Sugi Ban FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

HFH5481U



HFH5491U

Smash Line FT

Installation
Horizontal

FH4885K



FH4886K



FH4887K



FH4888K


Stripe 10 FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

FH7161K



FH7162K



FH7163K



FH7164K

Modern Slit FT



Strahl FT




Fiotto FT



Scre Flat FT



Cast Stripe FT



Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

16 espesor, mm

Filltect N - revestimiento cerámico fotocatalítico 16











16×455×3030(mm)

10,000JPY/ud. 7,250JPY/m

Photocatalytic
Self-
cleaningWeather
resistance grade
★★★








Cashmere Smooth FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

			
HFH9161A	HFH9162A	HFH9163A	HFH9164A
			
HFH9165A	HFH9166A	HFH9167A	HFH9168A
			
HFH9169A	HFH91610A	HFH91612A	HFH91614A
			
HFH91616A	HFH91617A	HFH91618A	

Zen Garden FT

Installation
Horizontal
and
Vertical

			
HFH9121U	HFH9122U	HFH9123U	HFH9124U
			
HFH9125U	HFH9126U	HFH9127U	HFH9128U
			
HFH9129U	HFH91210U	HFH91212U	HFH91214U
			
HFH91216U	HFH91217U	HFH91218U	

3 Reveal FT



HFH9191A	HFH9192A	HFH9193A	HFH9194A
HFH9195A	HFH9196A	HFH9197A	HFH9198A
HFH9199A	HFH91910A	HFH91912A	HFH91914A
HFH91916A	HFH91917A	HFH91918A	

8 Reveal FT



HFH9131U	HFH9132U	HFH9133U	HFH9134U
HFH9135U	HFH9136U	HFH9137U	HFH9138U
HFH9139U	HFH91310U	HFH91312U	HFH91314U
HFH91316U	HFH91317U	HFH91318U	

Gemma FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7241A



FH7242A



FH7243A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	11,000JPY/ud. 7,980JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 23 kg/ud.

■ Esquina exterior



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH7241A		FHD7241A	B8430978
FH7242A		FHD7242A	B8430979
FH7243A		FHD7243A	B84301847
Precio		4,800JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido min.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido min.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

New Inplace FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7251A



FH7252A



FH7253A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	11,000JPY/ud. 7,980JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH7251A		FHD7251A	B84302999
FH7252A		FHD7252A	B84304013
FH7253A		FHD7253A	B84301843
Precio		4,800JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Barn Wood FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



HFH7521A



HFH7522A



HFH7523A



HFH7524A



HFH7526A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	11,000JPY/ud. 7,980JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.


■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L=3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
HFH7521A	HFHD7521A	HFHL7521A	B2241557	B84302980
HFH7522A	HFHD7522A	HFHL7522A	B22413113	B84302831
HFH7523A	HFHD7523A	HFHL7523A	B2241W3	B84302982
HFH7524A	HFHD7524A	HFHL7524A	B2241441	B84302864
HFH7526A	HFHD7526A	HFHL7526A	B2241460	B84304099
Precio	4,800JP /ud.	21,500JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Brulee Wood FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7261A



FH7263A



FH7265A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	11,000JPY/ud. 7,980JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Esquina solapada



Instalación vertical con grapas

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH7261A	FHD7261A	FHP7261A	B2241557	B84302955
FH7263A	FHD7263A	FHP7263A	B22412606	B84302956A
FH7265A	FHD7265A	FHP7265A	B22413114	B84302415
Precio	4,800JP /ud.	21,500JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Fierte FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación


Instalación horizontal



FH7272A



FH7274A



FH7275A



FH7276A



FH7277A



FH7278A




FH7279A

Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	11,000JPY/ud. 7,980JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

Esquina exterior



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030



Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH7272A	FHD7272A	FHP7272A	B2241557	B84303887
FH7274A	FHD7274A	FHP7274A	B2241550	B84303891
FH7275A	FHD7275A	FHP7275A	B2241549	B84303892
FH7276A	FHD7276A	FHP7276A	B2241476	B84303939
FH7277A	FHD7277A	FHP7277A	B2241512	B84303937
FH7278A	FHD7278A	FHP7278A	B22413113	B8430442
FH7279A	FHD7279A	FHP7279A	B2241557	B84302949
Precio	4,800JP /ud.	21,500JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

^{*}El conjunto de soporte se vende por separado.

Board Formed Concrete FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



HFH7431A



HFH7432A



HFH7433A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	11,000JPY/ud. 7,980JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 26 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
HFH7431A	HFHD7431A	HFHL7431A	RE224557	B84302879
HFH7432A	HFHD7432A	HFHL7432A	RE224557	B84302880
HFH7433A	HFHD7433A	HFHL7433A	B224550	B84301823
Precio	4,800JP /ud.	21,500JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Ridge Wave FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4911U



FH4913U



FH4914U

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH4911U		FHD4911U	B84303859
FH4913U		FHD4913U	B8430409
FH4914U		FHD4914U	B84303045
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Accurate FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7131U



FH7133U



FH7134U

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH7131U		FHD7131U	B84302491C
FH7133U		FHD7133U	B84303045
FH7134U		FHD7134U	B84303045
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

New Slim Stone FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4865K



FH4867K



FH4868K



FH4869K

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Esquina solapada



Instalación vertical con grapas

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH4865K	FHD4865K	FHP4865K	B2241W2	B84301944
FH4867K	FHD4867K	FHP4867K	B2241W4	B84301937
FH4868K	FHD4868K	FHP4868K	B2241550	B84301935A
FH4869K	FHD4869K	FHP4869K	B22413114	B84303840
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Natural Brick FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4925U



FH4926U



FH4927U

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH4925U		FHD4925U	B84302491A
FH4926U		FHD4926U	B8430746
FH4927U		FHD4927U	B8430427
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Ofen Brick FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7155A



FH7156A



FH7157A



FH7158A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH7155A		FHD7155A	B84304047
FH7156A		FHD7156A	B84301843
FH7157A		FHD7157A	B8430409B
FH7158A		FHD7158A	B84301843
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Tiers Tile FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7141A



FH7142A



FH7143A



FH7144A



FH7145A



FH7146A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH7141A		FHD7141A	B84301843
FH7142A		FHD7142A	B84301843
FH7143A		FHD7143A	B84302417
FH7144A		FHD7144A	B84303045
FH7145A		FHD7145A	B84304047
FH7146A		FHD7146A	B84301843
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Drawer Tile FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4935U



FH4937U




FH4938U

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH4935U		FHD4935U	B84303963
FH4937U		FHD4937U	B84302417B
FH4938U		FHD4938U	B8430713
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Sephiro Wood FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4875U



FH4878U



FH4879U



FH48710U



FH48712U



FH48713U

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455




16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L=3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Esquina solapada



Instalación vertical con grapas

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH4875U	FHD4875U	FHP4875U	B2241476	B84302833
FH4878U	FHD4878U	FHP4878U	B2241W3	B84302836
FH4879U	FHD4879U	FHP4879U	B22412606	B84302920
FH48710U	FHD48710U	FHP48710U	B2241W2	B8430495
FH48712U	FHD48712U	FHP48712U	B2241W1	B8430709
FH48713U	FHD48713U	FHP48713U	B2241W4	B84302636A
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Urban Cedar FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,300JPY/ud. 7,470JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L=3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Esquina exterior L=455	Esquina exterior L=3030
HFH7451U	HFHD7451U	HFHL7451U
HFH7452U	HFHD7452U	HFHL7452U
HFH7453U	HFHD7453U	HFHL7453U
HFH7454U	HFHD7454U	HFHL7454U
HFH7455U	HFHD7455U	HFHL7455U
HFH7456U	HFHD7456U	HFHL7456U
HFH7457U	HFHD7457U	HFHL7457U
HFH7458U	HFHD7458U	HFHL7458U
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.

Sho Sugi Ban FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



HFH5481U



HFH5491U

Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455

Esquina exterior L 3030

Esquina solapada

Instalación vertical con grapas

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 455 (ancho útil)

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 3030

Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
HFH5481U	HFHD5481U	HFHL5481U	B2241W1	B84303045
HFH5491U	HFHD5491U	HFHL5491U	B2241W1	B84303045
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Smash Line FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4885K



FH4886K



FH4887K



FH4888K

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH4885K		FHD4885K	B84303044
FH4886K		FHD4886K	B84302491C
FH4887K		FHD4887K	B84301758A
FH4888K		FHD4888K	B84303045
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Stripe 10 FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autoimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7161K



FH7162K



FH7163K



FH7164K

Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455




16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Esquina solapada



Instalación vertical con grapas

Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH7161K	FHD7161K	FHP7161K	B2241W2	B84302491C
FH7162K	FHD7162K	FHP7162K	B2241549	B84303212
FH7163K	FHD7163K	FHP7163K	B2241462	B84301758A
FH7164K	FHD7164K	FHP7164K	B2241W3	B8430713
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Modern Slit FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



HFH9181U



HFH9182U



HFH9183U



HFH9184U



HFH9185U



HFH9186U



HFH9187U




HFH9188U



HFH9189U



HFH91810U



HFH91812U



HFH91814U



HFH91816U



HFH91817U



HFH91818U

Especificaciones	
Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L=3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Lista de accesorios Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Esquina exterior L=3030
HFH9181U		HFHD9181U	HFHL9181U
HFH9182U		HFH9182U	HFHL9182U
HFH9183U		HFHD9183U	HFHL9183U
HFH9184U		HFHD9184U	HFHL9184U
HFH9185U		HFHD9185U	HFHL9185U
HFH9186U		HFH9186U	HFHL9186U
HFH9187U		HFH9187U	HFHL9187U
HFH9188U		HFHD9188U	HFHL9188U
HFH9189U		HFH9189U	HFHL9189U
HFH91810U		HFH91810U	HFHL91810U
HFH91812U		HFH91812U	HFHL91812U
HFH91814U		HFHD91814U	HFHL91814U
HFH91816U		HFH91816U	HFHL91816U
HFH91817U		HFH91817U	HFHL91817U
HFH91818U		HFH91818U	HFHL91818U
Precio		4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.

Strahl FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7171K



FH7172K



FH7173K



FH7175K

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

■ Esquina exterior



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Sellador (soporte: B80E)
FH7171K		FHD7171K	B84303051
FH7172K		FHD7172K	B84302491C
FH7173K		FHD7173K	B8430746
FH7175K		FHD7175K	B84303045
Precio		4,400JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.			

¹ La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Fiotto FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH4895U



FH4896U



FH4898U



FH4899U

Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 24 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455

Esquina exterior L 3030

Esquina solapada

Instalación vertical con grapas

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 455 (ancho útil)

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 3030

Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH4895U	FHD4895U	FHP4895U	B2241W2	B8430577
FH4896U	FHD4896U	FHP4896U	B2241W2	B8430495
FH4898U	FHD4898U	FHP4898U	B2241W3	B8430713
FH4899U	FHD4899U	FHP4899U	B2241557	B84302546
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Scre Flat FT

Prestaciones del acabado


Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



FH7281A



FH7282A



FH7283A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY /ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455

Esquina exterior L 3030

Esquina solapada

Instalación vertical con grapas

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 455 (ancho útil)

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 3030

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030	Perfil horizontal de drenaje l=3030	Sellador (soporte: B80E)
Panel				
FH7281A	FHD7281A	FHP7281A	B22413058	B84303051
FH7282A	FHD7282A	FHP7282A	B2241W2	B84302491C
FH7283A	FHD7283A	FHP7283A	B2241W1	B84303045
Precio	4,400JP /ud.	19,800JP /ud.	3,200JP /ud.	6,600JP /ud.
Uds. por embalaje	10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.	5 uds./caja	10 uds./caja ¹ (Pedido mín.: 1 ud.) Sellador (600 ml), 10 uds.; imprimación, pincel y 2 boquillas
*El conjunto de soporte se vende por separado.				

*1 La imprimación específica (ref. B85AA o B85BB) se suministra conjuntamente.

Cast Stripe FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



HFH7461U



HFH7462U



HFH7463U



HFH7464U

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior l=455	Esquina exterior l=3030
HFH7461U		HFHD7461U	HFHL7461U
HFH7462U		HFHD7462U	HFHL7462U
HFH7463U		HFHD7463U	HFHL7463U
HFH7464U		HFHD7464U	HFHL7464U
Precio		4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.

Cashmere Smooth FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal

HFH9161A

HFH9162A

HFH9163A

HFH9164A

HFH9165A

HFH9166A

HFH9167A

HFH9168A

HFH9169A

HFH91610A

HFH91612A

HFH91614A

HFH91616A

HFH91617A

HFH91618A

■ Especificaciones

Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 26 kg/ud.

■ Esquina exterior

Esquina exterior L=455

Esquina exterior L 3030

16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Esquina exterior L=3030
HFH9161A		HFHD9161A	HFHL9161A
HFH9162A		HFHD9162A	HFHL9162A
HFH9163A		HFHD9163A	HFHL9163A
HFH9164A		HFHD9164A	HFHL9164A
HFH9165A		HFHD9165A	HFHL9165A
HFH9166A		HFHD9166A	HFHL9166A
HFH9167A		HFHD9167A	HFHL9167A
HFH9168A		HFHD9168A	HFHL9168A
HFH9169A		HFHD9169A	HFHL9169A
HFH91610A		HFHD91610A	HFHL91610A
HFH91612A		HFHD91612A	HFHL91612A
HFH91614A		HFHD91614A	HFHL91614A
HFH91616A		HFHD91616A	HFHL91616A
HFH91617A		HFHD91617A	HFHL91617A
HFH91618A		HFHD91618A	HFHL91618A
Precio		4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.

Zen Garden FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal

HFH9121U

HFH9122U

HFH9123U

HFH9124U

HFH9125U

HFH9126U

HFH9127U

HFH9128U

HFH9129U

HFH91210U

HFH91212U

HFH91214U

HFH91216U

HFH91217U

HFH91218U

Especificaciones	
Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 22 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455

16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030

16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Lista de accesorios Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Esquina exterior L=3030
HFH9121U		HFHD9121U	HFHL9121U
HFH9122U		HFHD9122U	HFHL9122U
HFH9123U		HFHD9123U	HFHL9123U
HFH9124U		HFHD9124U	HFHL9124U
HFH9125U		HFHD9125U	HFHL9125U
HFH9126U		HFHD9126U	HFHL9126U
HFH9127U		HFHD9127U	HFHL9127U
HFH9128U		HFHD9128U	HFHL9128U
HFH9129U		HFHD9129U	HFHL9129U
HFH91210U		HFHD91210U	HFHL91210U
HFH91212U		HFHD91212U	HFHL91212U
HFH91214U		HFHD91214U	HFHL91214U
HFH91216U		HFHD91216U	HFHL91216U
HFH91217U		HFHD91217U	HFHL91217U
HFH91218U		HFHD91218U	HFHL91218U
Precio		4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.

3 Reveal FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autoimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



Especificaciones	
Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455

Esquina exterior L=3030

16 x ext.: 91 (int.: 75) x 455 (ancho útil)

16 x ext.: 91 (int.: 75) x3030

Lista de accesorios Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Esquina exterior L=3030
HFH9191A		HFHD9191A	HFHL9191A
HFH9192A		HFHD9192A	HFHL9192A
HFH9193A		HFHD9193A	HFHL9193A
HFH9194A		HFHD9194A	HFHL9194A
HFH9195A		HFHD9195A	HFHL9195A
HFH9196A		HFHD9196A	HFHL9196A
HFH9197A		HFHD9197A	HFHL9197A
HFH9198A		HFHD9198A	HFHL9198A
HFH9199A		HFHD9199A	HFHL9199A
HFH91910A		HFHD91910A	HFHL91910A
HFH91912A		HFHD91912A	HFHL91912A
HFH91914A		HFHD91914A	HFHL91914A
HFH91916A		HFHD91916A	HFHL91916A
HFH91917A		HFHD91917A	HFHL91917A
HFH91918A		HFHD91918A	HFHL91918A
Precio		4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.

8 Reveal FT

Prestaciones del acabado

Fotocatalítico Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: ****

Instalación

Instalación horizontal



HFH9131U



HFH9132U



HFH9133U



HFH9134U




HFH9135U



HFH9136U



HFH9137U



HFH9138U



HFH9139U



HFH91310U



HFH91312U



HFH91314U



HFH91316U



HFH91317U



HFH91318U

Especificaciones	
Dimensiones	16 x 455 (ancho útil) x 3030 mm
Precio	10,000JPY/ud. 7,250JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.38m /ud.
Peso	Aprox. 25 kg/ud.

Esquina exterior

Esquina exterior L=455



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 455 (ancho útil)

Esquina exterior L 3030



16 x ext.: 91 (int.: 75)
x 3030

Lista de accesorios Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Esquina exterior L=455	Esquina exterior L=3030
HFH9131U		HFHD9131U	HFHL9131U
HFH9132U		HFHD9132U	HFHL9132U
HFH9133U		HFHD9133U	HFHL9133U
HFH9134U		HFHD9134U	HFHL9134U
HFH9135U		HFHD9135U	HFHL9135U
HFH9136U		HFHD9136U	HFHL9136U
HFH9137U		HFHD9137U	HFHL9137U
HFH9138U		HFHD9138U	HFHL9138U
HFH9139U		HFHD9139U	HFHL9139U
HFH91310U		HFHD91310U	HFHL91310U
HFH91312U		HFHD91312U	HFHL91312U
HFH91314U		HFHD91314U	HFHL91314U
HFH91316U		HFHD91316U	HFHL91316U
HFH91317U		HFHD91317U	HFHL91317U
HFH91318U		HFHD91318U	HFHL91318U
Precio		4,400JP /ud.	19,800JP /ud.
Uds. por embalaje		10 uds./caja (Pedido mín.: 1 ud.)	1 ud.





Ceradir V 14

- Ceramic Brick
- Erde Flat
- Oak
- Kloof
- Modern Stripe 5
- Modern Stripe 1
- Sottile

Alineación de juntas y zonas de unión

Alineación entre juntas

- Para realzar el aspecto natural del diseño, el ancho de las juntas varía intencionadamente. Además, las juntas a ambos lados de la unión pueden presentar una desviación aproximada de 3 mm.
- El ancho de la junta varía para aportar un aspecto natural al diseño.
- Las juntas a ambos lados de la unión pueden desplazarse unos 3 mm.

Zonas de unión

Se dispone una junta aproximadamente cada 455 mm en sentido vertical.

Según la iluminación, la incidencia solar o el ángulo de visión, pueden apreciarse ligeras sombras o pequeñas separaciones en las líneas de junta.

Tabla de prestaciones

Propiedad	Unidad	Ceradir V 14	Nota
		Espesor 14 mm	
Densidad relativa	—	1.0*	Secado a 105 °C durante 24 h
Contenido de humedad	%	≤ 20	JISA5422
Absorción de agua	%	≤ 50	Absorción 24 h → 105 °C, 24 h
Carga de rotura a flexión	N	≥ 785	JISA5422
Resistencia al impacto	—	Conforme	JISA5422

*Valores medidos por KMEW.

CeradirV14

14 espesor, mm

| CeradirV14

14×455×3000(mm)

| 6,900JPY/ud. 5,000JPY/m

Hydrophilic
Self-
cleaning

Weather
resistance grade
★

Ceramic Brick

Installation
Horizontal



HCW2321GC



HCW2322GC



HCW2323GC



HCW2324GC




HCW2327GC

14×455×3030(mm)

| 6,400JPY/ud. 4,640JPY/m

Erde Flat

Installation
Horizontal
and
Vertical



HCW2421GC



HCW2422GC



HCW2423GC



HCW2424GC

Oak

Installation
Horizontal
and
Vertical



HCW9141GC



HCW9142GC



HCW9143GC

Kloof

Installation
Horizontal



HCW1819GC



HCW18110GC



HCW18111GC

14 espesor, mm | CeradirV14

14×455×3000(mm) | 5,800JPY/ud. 4,210JPY/m

Hydrophilic
Self-
cleaning

Weather
resistance grade
★

Modern Stripe5

Installation
Horizontal
and
Vertical



HCW1567GC



HCW1568GC



HCW1569GC



HCW15610GC




HCW15614GC




HCW15615GC

Modern Stripe1


Installation
Horizontal
and
Vertical




HCW9151GC



HCW9152GC




HCW9154GC



HCW9155GC



HCW9159GC



HCW91510GC



HCW91511GC



HCW91512GC

Sottile

Installation
Horizontal
and
Vertical



HCW1111GC



HCW1112GC



HCW1119GC



HCW11110GC



HCW11124GC



HCW11126GC




HCW11127GC



HCW11128GC



HCW11131GC



HCW11132GC



HCW11133GC

Ceramic Brick

Prestaciones
del acabado

Hidrófilo
Autolimpiante

Resistencia
climática

Nivel: *

Instalación

Instalación
horizontal



HCW2321GC



HCW2322GC



HCW2323GC



HCW2324GC



HCW2327GC

■ Especificaciones

Dimensiones	14 × 455 (ancho útil) × 3000 mm
Precio	6,900JPY /ud. 5,000JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 20 kg/ud.

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Perfil metálico de esquina exterior l=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW2321GC		B211512	B36F2	B36KF2
HCW2322GC		B211550	B36F4	B36KF4
HCW2323GC		B211476	B36F4	B36KF4
HCW2324GC		B211476	B36F3	B36KF3
HCW2327GC		B211W1	B36F1	B36KF1
Precio		4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje		5 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja

Erde Flat

Prestaciones del acabado

Hidrófilo
Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: *

Instalación

Instalación horizontal



HCW2421GC



HCW2422GC



HCW2423GC



HCW2424GC

■ Especificaciones

Dimensiones	14 x 455 (ancho útil) x 3000 mm
Precio	6,900JPY /ud. 5,000JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 20 kg/ud.

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Perfil metálico de esquina exterior l=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW2421GC		B211W2	B36F2	B36KF2
HCW2422GC		B211557	B36F2	B36KF2
HCW2423GC		B211550	B36F4	B36KF4
HCW2424GC		B211549	B36F1	B36KF1
Precio		4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje			15 uds./caja	15 uds./caja
		5 uds./caja		

Ceradir V 14

Oak

Prestaciones del acabado	Resistencia climática	Instalación
Hidrófilo Autolimpiante	Nivel: *	Instalación horizontal



HCW9141GC



HCW9142GC



HCW9143GC

■ Especificaciones

Dimensiones	14 x 455 (ancho útil) x 3000 mm
Precio	6,400JPY /ud. 4,640JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 20 kg/ud.

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Accesorios			
Panel	Perfil metálico de esquina exterior L=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW9141GC	B211425	B36F4	B36KF4
HCW9142GC	B211459	B36F4	B36KF4
HCW9143GC	B211W3	B36F3	B36KF3
Precio	4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje	 5 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja

Kloof

Prestaciones del acabado	Resistencia climática	Instalación
Hidrófilo Autolimpiante	Nivel: *	Instalación horizontal



HCW1819GC



HCW18110GC



HCW18111GC

■ Especificaciones

Dimensiones	14 x 455 (ancho útil) x 3000 mm
Precio	6,400JPY /ud. 4,640JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 19 kg/ud.

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.


Panel	Accesorios	Perfil metálico de esquina exterior L=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW1819GC		B211549	B36F3	B36KF3
HCW18110GC		B211512	B36F2	B36KF2
HCW18111GC		B211459	B36F4	B36KF4
Precio		4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje		 5 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja

Modern Stripe 5

Prestaciones del acabado	Resistencia climática	Instalación
Hidrófilo Autolimpiante	Nivel: *	Instalación horizontal



HCW1567GC



HCW1568GC



HCW1569GC



HCW15610GC



HCW15614GC



HCW15615GC

■ Especificaciones

Dimensiones	14 x 455 (ancho útil) x 3000 mm
Precio	5,800JPY /ud. 4,210JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 20 kg/ud.

■ Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Perfil metálico de esquina exterior l=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW1567GC		B211W1	B36F1	B36KF1
HCW1568GC		B2113058	B36F2	B36KF2
HCW1569GC		B211557	B36F4	B36KF4
HCW15610GC		B2113057	B36F4	B36KF4
HCW15614GC		B211550	B36F4	B36KF4
HCW15615GC		B211476	B36F4	B36KF4
Precio		4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje		 5 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja

Modern Stripe 1

Prestaciones del acabado


Hidrófilo Autolimpiante

Resistencia climática


Nivel: *

Instalación

Instalación horizontal




HCW9151GC



HCW9152GC



HCW9154GC



HCW9155GC



HCW9159GC



HCW91510GC



HCW91511GC



HCW91512GC

Especificaciones

Dimensiones	14 x 455 (ancho útil) x 3000 mm
Precio	5,800JPY/ud. 4,210JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 20 kg/ud.



*1 Esta textura combina armoniosamente con los paneles ranurados.

Lista de accesorios

Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Perfil metálico de esquina exterior L=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW9151GC		B2113058	B36F2	B36KF2
HCW9152GC		B211512	B36F4	B36KF4
HCW9154GC		B211460	B36F4	B36KF4
HCW9155GC		B211557	B36F4	B36KF4
HCW9159GC		B211550	B36F4	B36KF4
HCW91510GC		B211476	B36F4	B36KF4
HCW91511GC		B211W1	B36F1	B36KF1
HCW91512GC		B211549	B36F4	B36KF4
Precio		4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje		5 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja

Ceradir V 14

Sottile

Prestaciones del acabado

Hidrófilo Autolimpiante

Resistencia climática

Nivel: *

Instalación


Instalación horizontal



HCW1111GC



HCW1112GC



HCW1119GC



HCW11110GC



HCW11124GC



HCW11126GC



HCW11127GC



HCW11128GC



HCW11131GC



HCW11132GC



HCW11133GC

Especificaciones	
Dimensiones	14 x 455 (ancho útil) x 3000 mm
Precio	5,800JPY/ud. 4,210JPY/m²
Uds. por embalaje	2 uds.
Superficie útil	1.37m /ud.
Peso	Aprox. 20 kg/ud.

Lista de accesorios Se requieren accesorios originales.

Panel	Accesorios	Perfil metálico de esquina exterior L=3030	Perfil en T de unión de aluminio	Perfil en L de unión de aluminio
HCW1111GC		B211512	B36F4	B36KF4
HCW1112GC		B211427	B36F4	B36KF4
HCW1119GC		B211462	B36F1	B36KF1
HCW11110GC		B211460	B36F4	B36KF4
HCW11124GC		B211476	B36F3	B36KF3
HCW11126GC		B211468	B36F4	B36KF4
HCW11127GC		B2113058	B36F2	B36KF2
HCW11128GC		B2113057	B36F4	B36KF4
HCW11131GC		B211550	B36F4	B36KF4
HCW11132GC		B211476	B36F4	B36KF4
HCW11133GC		B211W1	B36F1	B36KF1
Precio		4,800JP /ud.	4,200JP /ud.	3,900JP /ud.
Uds. por embalaje		5 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja



Perfil estrecho para esquina exterior

Perfil estrecho para esquina exterior

Material: acero galvanizado revestido



Perfil estrecho de esquina exterior, paneles de 18 mm, marrón



Perfil estrecho de esquina exterior, paneles de 16 mm, gris



Procedimiento de instalación
Instale el perfil estrecho para esquina exterior.




Procedimiento de instalación
Corte a 45° el borde del panel. (Utilice una herramienta adecuada para realizar el corte a 45°.)



Procedimiento de instalación
Instale el panel.

	Perfil estrecho de esquina exterior para paneles de 18 mm			
Color	negro	blanco	marrón	gris
Sección				
Referencia	B21611W1	B21611W2	B21611W3	B21611W4
Precio	8,900JP /ud.			
Uds. por embalaje	4 uds./caja			

	Perfil estrecho de esquina exterior para paneles de 16 mm			
Color	negro	blanco	marrón	gris
Sección				
Referencia	B2151W1	B2151W2	B2151W3	B2151W4
Precio	8,900JP /ud.			
Uds. por embalaje	4 uds./caja			



Perfil exterior en W

Perfil exterior en W


Material: acero galvanizado revestido



Perfil exterior en W, paneles de 18 mm, marrón



Perfil exterior en W, paneles de 14 mm, gris



Perfil exterior en W para paneles de 18 mm				
Color	negro	blanco	marrón	gris
Sección				
Referencia	B21711W1	B21711W2	B21711W3	B21711W4
Precio	11,400JP /ud.			
Uds. por embalaje	4 uds./caja			

Perfil exterior en W para paneles de 16 mm				
Color	negro	blanco	marrón	gris
Sección				
Referencia	B21721W1	B21721W2	B21721W3	B21721W4
Precio	11,400JP /ud.			
Uds. por embalaje	4 uds./caja			

Perfil exterior en W para paneles de 14 mm				
Color	negro	blanco	marrón	gris
Sección				
Referencia	B21731W1	B21731W2	B21731W3	B21731W4
Precio	7,000JP /ud.			
Uds. por embalaje	4 uds./caja			

Los colores y texturas del catálogo son orientativos. Compruebe el producto mediante muestras reales. Los precios son PVP recomendados por el fabricante.

Los costes de instalación no están incluidos.

Montaje horizontal

(para grapa de panel de 5 mm)

Productos

Legerair

Filltect

Neorock

Excellage

Ceradier

Grapa (5 mm)				
	Grapa de panel		Grapa de esquina	Perfil de arranque para montaje horizontal
Sección				
Referencia	B1005	B1305	B10053	B101052
Precio	11,200JP /bolsa	12,000JP /bolsa	6,400JP /bolsa	2,100JP /ud.
Uds. por embalaje	70 uds./bolsa		50 uds./bolsa	4 uds./caja
Material	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente		Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente

Elementos de fijación de grapas				
	Tornillo de grapa 35 (para subestructura de madera)	Tornillo de grapa 19 (para subestructura metálica)	Tornillo de grapa 16 (para subestructura metálica)	Tornillo de grapa 30 (para subestructura metálica)
Sección				
Referencia	B881135	RY8840	B885116	B885130
Precio	10,500JP /caja	13,600JP /caja	15,100JP /caja	19,000JP /caja
Uds. por embalaje	500 uds./caja	500 uds./caja	500 uds./caja	500 uds./caja
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Calzo		
	Calzo 5 (para huecos y aleros)	Calzo 2 (para nivelación)
Sección		
Referencia	RY82S05	RY82S02
Precio	21,700JP /caja	18,000JP /caja
Uds. por embalaje	20 uds./caja	20 uds./caja
Material	Polipropileno	Polipropileno

Perfiles de remate		
Perfil interior de remate	Vierteaguas 50	Perfil horizontal de drenaje Para 18 16 15 mm de espesor
RCILK	negro W1 blanco W2 marrón gris (metálico) B238W4	
1,400JP /ud.	3,200JP /ud.	3,200JP /ud.
20 uds./caja	5 uds./caja	5 uds./caja
Acero galvanizado revestido	Acero galvanizado revestido	Acero galvanizado revestido

Perfil de remate de intradós				Componente de reparación
	Para espesores de 21/18 mm		Para espesores de 16/15 mm	Masilla de reparación
Sección				
Precio	4,800JP /ud.		4,200JP /ud.	B4901
Uds. por embalaje	5 uds./caja		5 uds./caja	3,700JP /ud.
Material	Acero galvanizado revestido		Acero galvanizado revestido	1 ud./350g
				Emulsión acrílica

Grapa larga	
B10055	
3,800JP /ud.	
6 uds./caja	
Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	

Clavo / tornillo visto				
Clavo visto 50 (subestructura de madera)	Clavo visto 45 (subestructura de madera)	Tornillo visto 50 (para subestructura metálica)	Tornillo visto 45 (para subestructura metálica)	Tornillo visto 35 (para subestructura metálica)
Para 21 18 mm de espesor	Para 16 15 mm de espesor			
		Espesor de subestructura : 1,6 a 2,3 mm	Espesor de subestructura : 1,2 mm	Espesor de subestructura : 1,2 mm
B8750R400	B8745R400	B88501	B885245	B8852135
790JP /bolsa	580JP /bolsa	9,500JP /caja	15,600JP /caja	14,000JP /caja
40 uds./bolsa	40 uds./bolsa	200 uds./caja	300 uds./caja	300 uds./caja
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Componentes de junta			
Perfil metálico para junta sellada			
Para espesor de 15 mm	Para espesor de 15 mm (un lado)	Para espesores de 16 mm o más	Para espesores de 16 mm o más (un lado)
B2715	B2715K	B2721	B2718K
1,900JP /ud.	1,800JP /ud.	2,000JP /ud.	2,000JP /ud.
15 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja
Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente

Componentes de junta	
Perfil de unión en T	Perfil de unión en L
negro 6F1 blanco F2 marrón inoxidable oscuro B3616F4 	negro 6KF1 blanco KF2 marrón inoxidable oscuro B3616KF4
6,500JP /ud.	6,100JP /ud.
15 uds./caja	15 uds./caja
Aluminio	Aluminio

Componentes de impermeabilización	
Sellador impermeabilizante	Sellador impermeabilizante para Filltect
RM875	LTKBM3103C
3,600JP /botella	23,300JP /botella
1 botella/100g	1 botella/1liter
—	—

Montaje vertical

(para grapa de panel de 5 mm)





Productos




Filltect




Neorock

Excellage




Ceradier




Grapa (5 mm)					
Sección	Grapa de panel		Grapa de esquina	Perfil de arranque para montaje vertical	
	t=0.8mm		t=0.8mm	Para espesor de 16/15 mm	Para espesor de 18 mm
					
Referencia	B1005	B1305	RE10058	B130571	B1320572
Precio	11,200JP /bolsa	12,000JP /bolsa	4,400JP /bolsa	6,500JP /ud.	5,900JP /ud.
Uds. por embalaje	70 uds./bolsa		34 uds./bolsa	5 uds./caja	5 uds./caja
Material	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente		Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente



Clavo / tornillo visto					
Sección	Clavo visto 50 (subestructura de madera)	Clavo visto 45 (subestructura de madera)	Tornillo visto 50 (para subestructura metálica)	Tornillo visto 45 (para subestructura metálica)	Tornillo visto 60 (para subestructura metálica)
	Para espesor de 18 mm	Para 16 15 mm de espesor			
					
Referencia	B8750R400	B8745R400	B88501	B885245	B885260
Precio	790JP /bolsa	580JP /bolsa	9,500JP /caja	15,600JP /caja	12,500JP /caja
Uds. por embalaje	40 uds./bolsa	40 uds./bolsa	200 uds./caja	300 uds./caja	200 uds./caja
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Calzo			Perfiles de remate		
Sección	Calzo 5 (para huecos y aleros)	Calzo 2 (para nivelación)	Perfil interior de remate	Vierteaguas 50	
				negro W1 blanco W2 marrón gris (metálico) B238W4	
					
Referencia	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Precio	21,700JP /caja	18,000JP /caja	1,400JP /ud.		3,200JP /ud.
Uds. por embalaje	20 uds./caja	20 uds./caja	20 uds./caja		5 uds./caja
Material	Polipropileno	Polipropileno	Acero galvanizado revestido		Acero galvanizado revestido

Componente de reparación		Componentes de impermeabilización	
Sección	Masilla de reparación	Sellador impermeabilizante	Sellador impermeabilizante para Filltect
			
Referencia	B4901	RM875	LTKBM3103C
Precio	3,700JP /ud.	3,600JP /botella	23,300JP /botella
Uds. por embalaje	1 ud./350g	1 botella/100g	1 botella/1liter
Material	Emulsión acrílica	—	—

		Elementos de fijación de grapas			
	Tapa de extremo del perfil de arranque	Tornillo de grapa 35 (para subestructura de madera)	Tornillo de grapa 19 (para subestructura metálica)	Tornillo de grapa 16 (para subestructura metálica)	Tornillo de grapa 30 (para subestructura metálica)
			 Espesor de subestructura : 1,6 a 2,3 mm	 Espesor de subestructura : 1,2 mm	 Espesor de subestructura : 1,2 mm
	B293W1D	B881135	RY8840	B885116	B885130
	3,900JP /bolsa	10,500JP /caja	13,600JP /caja	15,100JP /caja	19,000JP /caja
	10 uds./bolsa	500 uds./caja	500 uds./caja	500 uds./caja	500 uds./caja
	Acero galvanizado revestido	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Componentes de junta		
Perfil metálico para junta sellada (un lado)	Perfil de unión en T	Perfil de unión en L
 t=0.3mm l=3030mm	 t=1.2mm l=3000mm	 t=1.2mm l=3000mm
negro 6F1 blanco F2 marrón inoxidable oscuro B3616F4		negro 6KF1 blanco KF2 marrón inoxidable oscuro B3616KF4
B2715K		
1,800JP /ud.	6,500JP /ud.	6,100JP /ud.
15 uds./caja	15 uds./caja	15 uds./caja
Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Aluminio	Aluminio




Perfil de remate de intradós	
Para 21 18 mm de espesor	Para 16 15 mm de espesor
 t=0.35mm l=3030mm	 t=0.35mm l=3030mm
negro W1 blanco W2 marrón 7W3 gris B257W4	negro W1 blanco W2 marrón 6W3 gris B256W4
4,800JP /ud.	4,200JP /ud.
5 uds./caja	5 uds./caja
Acero galvanizado revestido	Acero galvanizado revestido



Montaje horizontal/vertical





(para grapa de panel de 5 mm)


Productos


Ceradier V14


Grapa (5 mm)				
	Grapa de panel	Perfil de arranque para montaje horizontal	Perfil de arranque para montaje vertical	
Sección				
Referencia	B1205	B101052	B12057	
Precio	12,700JP /bolsa	2,100JP /ud.	4,100JP /ud.	
Uds. por embalaje	70 uds./bolsa	4 uds./caja	5 uds./caja	
Material	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente	


Elementos de fijación de grapas				Tornillo visto	
	Tornillo de grapa 19 (para subestructura metálica)	Tornillo de grapa 16 (para subestructura metálica)	Tornillo de grapa 30 (para subestructura metálica)	Tornillo visto 50 (para subestructura metálica)	
Sección					
Referencia	RY8840	B885116	B885130	B88501	
Precio	13,600JP /caja	15,100JP /caja	19,000JP /caja	9,500JP /caja	
Uds. por embalaje	500 uds./caja	500 uds./caja	500 uds./caja	200 uds./caja	
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	


Calzo		Perfiles de remate	
	Calzo 5 (para huecos y aleros)	Calzo 2 (para nivelación)	Perfil interior de remate
Sección			
Referencia	RY82S05	RY82S02	RCILK
Precio	21,700JP /caja	18,000JP /caja	1,400JP /ud.
Uds. por embalaje	20 uds./caja	20 uds./caja	20 uds./caja
Material	Polipropileno	Polipropileno	Acero galvanizado revestido
			Vierteaguas 50
			
			negro W1 blanco W2 marrón W3 gris (metálico) B238W4
			3,200JP /ud.
			5 uds./caja
			Acero galvanizado revestido

Perfiles de remate		Componente de reparación	Componentes de impermeabilización
	Perfil de remate de intradós	Masilla de reparación	Sellador impermeabilizante
Sección			
Precio	4,200JP /ud.	B4901 3,700JP /ud.	RM875 3,600JP /botella
Uds. por embalaje	5 uds./caja	1 ud./350g	1 botella/100g
Material	Acero galvanizado revestido	Emulsión acrílica	—

	Tapa de extremo del perfil de arranque	Grapa larga
		
	B291W1D	B12055
	3,500JP /bolsa	6,900JP /ud.
	10 uds./bolsa	6 uds./caja
	Acero galvanizado revestido	Acero Zn-Al-Mg galvanizado en caliente

	Tornillo visto 35 (para subestructura metálica)
	
	Espesor de subestructura : 1,2 mm
	B8852135
	14,000JP /caja
	300 uds./caja
	Acero inoxidable


	Perfil metálico de esquina exterior	Perfil horizontal de drenaje
		
	B211***	B224***
	4,800JP /ud.	3,200JP /ud.
	5 uds./caja	5 uds./caja
	Acero galvanizado revestido	Acero galvanizado revestido

Componentes de junta			
Perfil de unión en T		Perfil de unión en L	
negro 1 blanco 2 marrón inoxidable oscuro B36F4		negro F1 blanco F2 marrón inoxidable oscuro B36KF4	
4,200JP /ud.		3,900JP /ud.	
15 uds./caja		15 uds./caja	
Aluminio		Aluminio	


Disco de corte / guía Erde Flat



Según ensayos internos



Especificaciones del producto

Producto	Disco KMEW (φ 125 mm)	Guía
Material	 Diámetro exterior: 125 mm Diámetro interior: 20 mm Espesor: 1,5 mm Número de segmentos: 10	
Referencia	B492	B49311
Precio de venta recomendado	48,800JP /ud.	33,000JP /ud.
Cantidad por embalaje	1 ud.	1 ud.
Material	Segmentos de diamante	Aluminio
Velocidad máx. de giro	15.000 rpm o menos	—

- Utilice siempre los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad y mascarilla antipolvo, y asegúrese de que la ropa de trabajo quede correctamente ajustada.
- Utilice una sierra circular con dispositivos de seguridad y sistema de aspiración de polvo.
- No utilice este producto con materiales distintos de los paneles de fibrocemento.
- Manipule con cuidado los segmentos de diamante, ya que son sensibles a los impactos.
- Antes de usar el disco, compruebe que no presente daños como segmentos desprendidos, grietas, deformaciones o desgaste anómalo.



Perfil horizontal de drenaje

Perfil metálico de esquina exterior

Carta de colores de perfiles metálicos

El color del acero se selecciona para aproximarse al color del producto.


●Perfil horizontal de drenaje

Referencia	Código de color
B2241400	400
B2241417	417
B2241422	422
B2241423	423
B2241425	425
B2241427	427
B2241441	441
B2241457	457
B2241459	459
B2241460	460
B2241461	461
B2241462	462
B2241468	468
B2241476	476
B2241512	512
B2241525	525
B2241549	549
B2241550	550
B2241557	557
B2241578	578
B22412606	2606
B22413057	3057
B22413058	3058
B22413060	3060
B22413113	3113
B22413114	3114
B2241W1	W1
B2241W2	W2
B2241W3	W3
B2241W4	W4

●Perfil metálico de esquina exterior

Referencia	Código de color
B211400	400
B211417	417
B211423	423
B211425	425
B211427	427
B211439	439
B211441	441
B211457	457
B211459	459
B211460	460
B211462	462
B211468	468
B211476	476
B211512	512
B211525	525
B211528	528
B211549	549
B211550	550
B211557	557
B211578	578
B2112606	2606
B2113057	3057
B2113058	3058
B2113060	3060
B2113113	3113
B2113114	3114
B211W1	W1
B211W2	W2
B211W3	W3

Carta de colores



Código de color 400



Código de color 417



Código de color 422



Código de color 423



Código de color 425



Código de color 427



Código de color 439



Código de color 441




Código de color 457



Código de color 459



Código de color 460



Código de color 461




Código de color 462



Código de color 468



Código de color 476



Código de color 512



Código de color 525



Código de color 528



Código de color 549



Código de color 550



Código de color 557




Código de color 578



Código de color 2606



Código de color 3057



Código de color 3058



Código de color 3060




Código de color 3113



Código de color 3114



Código de color W1



Código de color W2



Código de color W3




Código de color W4

Carta de colores para pintura de retoque

Filltect - revestimiento cerámico fotocatalítico 16

	Referencia	Código de color
	B962551BK	2551BK
	B961484EH	1484EH
	B961768CK	1768CK
	B962628BU	2628BU
	B963224AK	3224AK
	B962770BU	2770BU
Precio	6,600JP /caja	
Contenido del envase	1 juego/caja	
	Tipo inorgánico de secado permanente Base de pintura (10 g), 1 ud.; endurecedor (7 g), 1 ud.; imprimación (7,5 g), 1 ud.; pinceles, 2 uds.	


Carta de colores




Código de color 2551BK



Código de color 1484EH




Código de color 1768CK



Código de color 2628BU



Código de color 3224AK




Código de color 2770BU

Carta de colores para pintura de retoque

Filltect hidrófilo 16 / Ceradir V 14

	Referencia	Código de color
	B93HB428	428
	B93HB427	427
	B93HB1714	1714
	B93HB2741C	2741C
	B93HB669C	669C
	B93HB2654A	2654A
Precio	2,900JP /ud.	
Contenido del envase	60g/botella	


Carta de colores



Código de color 428



Código de color 427




Código de color 1714



Código de color 2741C



Código de color 669C



Código de color 2654A



KMEW Co.,Ltd.

Sede central: planta 13, edificio Crystal Tower,
1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japón